

DO NOT OPEN THE SEAL UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

2019

Test Booklet Series

P

BIOLOGY

JB

Time : 2 Hours

Full Marks 100

Total Marks 100 (2×50)

Answer all questions

This paper consists of 16 pages. Each Multiple Choice Question (MCQ) is provided with four options (A), (B), (C) and (D). Identify the correct option and darken/fill the corresponding circle (A)/(B)/(C)/(D) **with Blue/Black Ballpoint Pen** on the OMR Answer Sheet.

For each question, 2 marks will be awarded for correct answer

সব প্রশ্নের উত্তর দাও

এই প্রশ্নপত্রটিতে 16টি মুদ্রিত পৃষ্ঠা আছে। প্রতিটি MCQ-এর সাথে চারটি সম্ভাব্য উত্তর (A), (B), (C) এবং (D) দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে এবং OMR Answer Sheet-এর নির্দিষ্ট জায়গায় উত্তরটি (A)/(B)/(C)/(D) নীল বা কালো Ballpoint Pen দিয়ে ভর্তি কর।

প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য 2 নম্বর দেওয়া হবে।

16. Which of the following is *not* correct for bacterial photosynthesis?

 - (A) Only PSI is present
 - (B) H₂S acts as the electron donor
 - (C) Both PSI and PSII are present
 - (D) Oxygen is not released

১৬। নিম্নলিখিত কোনটি ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংক্রান্ত-এর ক্ষেত্রে সঠিক নয়?

- (A) শুধুমাত্র PSI বর্তমান
 (B) H_2S ইলেকট্রন দাতা হিসাবে কাজ করে
 (C) PSI ও PSII উভয়ই বর্তমান
 (D) অঙ্গিজেন নির্গত হয় না

১৭। শীতল সপ্তাবণা লক্ষণকারী ইবনোনটি ইল

- (A) ইলেক্ট্রোল অ্যাসিটিক আসিড
(B) জীবাবৈশিনিক
(C) আবসাইসিক অ্যাসিড
(D) সাইটোকাইনিন

18. The amino acid _____ is directly used as the precursor in the formation of indole acetic acid

 - (A) glutamic acid
 - (B) alanine
 - (C) tyrosin
 - (D) tryptophan

১৮। আধিনো অ্যাসিড _____ সরাসরি ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপাদনের পূর্বসূরী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

- (A) ପୁଟାଧିକ ଆସିଲ
(B) ଆଲାନିନ
(C) ଟାଇରମ୍‌
(D) ଟିପଟୋର୍କ୍

19. The process of gluconeogenesis takes place only in

 - (A) liver and kidney
 - (B) gall bladder and stomach
 - (C) gall bladder and pancreas
 - (D) stomach and oesophagus

১৯। গ্রাকেনিওজেনেসিস পদ্ধতিটি সংঘটিত হয় শুধুমাত্র

- (A) যুক্তি ও বৃক্ষে
(B) পিন্ডাশয় ও পাকস্থলীতে
(C) পিন্ডাশয় ও অগ্ন্যাশয়ে
(D) পাকস্থলী ও গ্রাসনালীতে

20. Which enzyme of saliva is antibacterial in nature?

২১. কাহার কাছে উৎসাক্ষি জীবাণু প্রসকারী?

- (A) টায়ালিন
(B) ফসফাটেজ
(C) লাইসোজাইম
(D) ঘলটেজ

21. Kwashiorker disease is caused due to

১১। ক্ষয়াশি ও কোর বাগের কারণ ইল

- (A) ভিটামিন C-এর অভাব
(B) স্নেহদণ্ডের অধিক্ষয়
(C) প্রোটিনের অভাব
(D) প্রোটিনের অধিক্ষয়

22. _____ is a natural anticoagulant compound.

(A) Heparin

(B) Sodium citrate

(C) Potassium citrate

(D) Sodium fluoride

২২। হল একটি প্রাকৃতিক রক্তপ্রস্থনরোধক পদার্থ।

(A) হেপারিন

(B) সোডিয়াম সাইট্রেট

(C) পটাসিয়াম সাইট্রেট

(D) সোডিয়াম ফ্লুরাইড

23. Atherosclerosis is caused by the increase of _____ in the blood

(A) protein

(B) glucose

(C) cholesterol

(D) alcohol

২৩। আথেরোএস্ক্লেরোসিস ব্রোগের কারণ হল রক্তে _____ এর মাত্রা বৃদ্ধি।

(A) প্রোটিন

(B) গ্লুকোজ

(C) কোলেস্টেরল

(D) অ্যালকোহল

24. Podocytes are specialized cells found in

(A) visceral layer of Bowman's capsule

(B) parietal layer of Bowman's capsul

(C) glomerulus

(D) Henle's loop

২৪। পোডোসাইট নামক বিশেষ ধরনের কোষ পাওয়া যায়

(A) ব্যোগ্যান ক্যাপসুলের ভিজিয়াল স্তরে

(B) ব্যোগ্যান ক্যাপসুলের প্রাইটাল স্তরে

(C) গ্লোমেরুলাস-এ

(D) হেনলির লুপে

25. Which of the following is an unusual constituent of urine?

(A) Urea

(B) Ammonia

(C) Ketone body

(D) Hippuric acid

২৫। নিম্নলিখিত কোনটি মুত্তের অস্বাভাবিক উপাদান?

(A) ইউরিয়া

(B) অ্যামনিয়া

(C) কিটোন বডি

(D) হিপপিউরিক অ্যাসিড



26. Which of the following is *not* a male secondary sex organ?
(A) Epididymis (B) Cowper's gland
(C) Bartholin's gland (D) Vas deferens

২৬। নিম্নস্থিতগুলির মধ্যে কোনটি পুরুষের গৌণ যৌনাঙ্গ নয় ?
(A) এপিডিডিমিস (B) কাউপার গ্রন্থি
(C) বার্থোলিন গ্রন্থি (D) ~~বার্থোলিন~~

27. The process of transformation of spermatid into mature spermatozoon is
(A) spermeation (B) spermatocytogenesis
(C) spermiogenesis (D) spermatogenesis

২৭। যে প্রক্রিয়ায় স্পার্মাটিড পরিণত ওজনুতে রূপান্তরিত হয় তাকে বলে
(A) স্পার্মিয়েশন (B) স্পার্মাটাসাইটোজেনেসিস
(C) স্পার্মিওজেনেসিস (D) স্পার্মাটোজেনেসিস

28. The main male sex hormone, testosterone is secreted by
(A) Sertoli cells (B) stroma
(C) spermatogenic cells (D) interstitial cells of Leydig

২৮। পুরুষ-এর প্রধান যৌন হরমোন টেস্টিস্টেরন-এর করণ ঘটে যা থেকে তা হল
(A) সারটোলি কোশ (B) স্ট্রোমা
(C) স্পার্মাটোজেনিক কোশ (D) লেডিগের আন্তরকোশ

29. Painful menstruation is known as
(A) oligomenorrhea (B) menorrhagia
(C) amenorrhea (D) dysmenorrhea

২৯। যন্ত্রনদীয়ক রজঃশ্রাবকে বলে
(A) অলিগোমেনোরিয়া (B) মেনোরাজিয়া
(C) অ্যামেনোরিয়া (D) ডিসমেনোরিয়া

৩০. 'Scutellum' is the _____ of monocotyledonous plant.
 (A) embryo axis (B) cotyledon
 (C) endosperm (D) coleoptile

৩১. 'স্কটেলাম' হল একবীজপত্রী উদ্ভিদের _____.
 (A) ক্রগাক্ষ (B) বীজপত্র
 (C) শস্য (D) ক্রগমুকুলাবরণী

৩২. The process of converting nitrogenous compounds to ammonia is called
 (A) nitrification (B) ammonification
 (C) denitrification (D) nitrate reduction

৩৩. যে প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ আয়োনিয়াতে পরিণত হয় তাকে বলে
 (A) নাইট্রিফিকেশন (B) আয়োনিফিকেশন
 (C) ডিনাইট্রিফিকেশন (D) নাইট্রোট রিভাকশন

৩৪. Which of the following statements is wrong for AIDS?
 (A) It is a blood-borne disease
 (B) It is transmitted chiefly by sexual contact
 (C) It is caused by HIV
 (D) Its causal agent belongs to rotavirus group

৩৫. সিন্দ্রিলিখিত কোন উক্তি AIDS-এর জন্য ভুল?
 (A) ইহা একটি বন্ধবাহিত রোগ
 (B) ইহা প্রধানত যৌনসংযোগের মাধ্যমে সংক্রান্ত হয়
 (C) ইহা HIV দ্বারা সংঘটিত হয়
 (D) এই রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসটি রোটিভাইরাস গোত্রভুক্ত

বর্ণগতির ক্ষেত্রে প্রযোজন তরঙ্গের প্রবর্তন করেন

- (A) হার্ডি ও উইনবার্গ
(B) সাটিন ও রান্ডি
(C) ঘরগান ও মুলাব
(D) ওয়াটসন ও ক্রিক

34. In meiosis two homologous chromosomes form bivalents by

 - (A) synaptonemal complex https://www.tripuraboard.com
 - (B) Golgi complex
 - (C) complex medium
 - (D) initiation complex

৩৪। বিয়েসিসে দুটি হেমোলোগাস ক্রোমোজোম বাইভালেন্ট গন্ত করে যাব বা তা হল

- (A) সাইন্যাপটেনেমাজ কমপ্লেক্স
 - (B) গলজি কমপ্লেক্স
 - (C) যৌগিক মাধ্যম
 - (D) ইনিসিয়েশন কমপ্লেক্স

35. When more than one phenotypic character is controlled by a single gene, it is called

 - (A) epistasis
 - (B) co-dominance
 - (C) duplication
 - (D) pleiotropism

৩৪। যখন অনেকগুলি ফিল্মটাইপ বৈশিষ্ট্য একটি জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন তাকে বলে

- (A) এপিস্ট্যাসিস (B) সহপ্রকটর
(C) ডায়াফেনেম (D) প্রিওটুপিজিয়া

37. Antibody that is capable of crossing the placenta is

(A) IgM (B) IgG
(C) IgE (D) IgA

৩৭। প্লাসেন্টা ভেদ করতে সক্ষম আণ্টিবডিটি হল

(A) IgM (B) IgG
(C) IgE (D) IgA

38. Find the *incorrect* match of the disease and their causative agent.

(A) Typhoid — *Salmonella typhi*
(B) Pneumonia — *Streptococcus pneumoniae*
(C) Syphilis — *Bordetella pertussis*
(D) Gonorrhea — *Neisseria gonorrhoeae*

- ৩৮। রোগ ও তা সৃষ্টিকারী জীবাণুর ভুল জোড়াটি নির্দেশ কর।

 - (A) টাইফয়েড — *Salmonella typhi*
 - (B) নিউমেনিয়া — *Streptococcus pneumoniae*

39. Acid precipitation contains higher amounts of

- (A) hydrochloric acid and nitric acid
- (B) sulfurous acid and nitric acid
- (C) sulfurous acid and acetic acid
- (D) hydrochloric acid and oxalic acid

৪১. অম্লবর্ষিতে বেশী পরিমাণে থাকে

- (A) হাইড্রোক্লোরিক আসিড ও নাইট্রিক আসিড
- (B) সালফিউরিক আসিড ও নাইট্রিক আসিড
- (C) সালফিউরিক আসিড ও আসিটিক আসিড
- (D) হাইড্রোক্লোরিক আসিড ও অক্সালিক আসিড

40. "Itai Itai" disease of human being is caused by

- (A) iron
- (B) mercury
- (C) cadmium
- (D) nickel

৪১. মানুষের 'ইটাই ইটাই' রোগের জন্য দায়ী হল

- (A) লোহা
- (B) পারদ
- (C) ক্যাডমিয়াম
- (D) নিকেল

41. In the ecosystem of forest the producers are

- (A) bacteria
- (B) fungi
- (C) all forms of green plant
- (D) zooplankton

৪১. অবগোর বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকটি হল

- (A) ব্যাকটেরিয়া
- (B) ছত্রাক
- (C) সকল প্রকার সবজ উচ্চিদ
- (D) জুপ্লাকটন



45. Which of the following is *not* correctly paired?

- (A) Mitochondria — Cristae (B) Lysosome — Microtubule
(C) Mitochondria — Cellular respiration (D) Ribosome — Protein synthesis

৪৫। নিম্নলিখিত কোনটি সঠিক জোড় নয়?

- (A) মাইটোকল্ডিয়া — ক্রিস্টি
(B) লাইসেন্সেজের — মাইক্রোট্রিভিউল
(C) মাইটোকল্ডিয়া — কোশের শুর্সন
(D) রাইবোজেন — প্রোটিন সংযোগ

46. Which of the following is *not* an example of compound lipid?

- (A) Phospholipids
 - (B) Glycolipids
 - (C) Waxes
 - (D) Gangliosides

৪৬। নিম্নলিখিত কোনটি যৌগিক লিপিভূক্ত উদাহরণ নয়?

- (A) ফসফেলিপিডস
(B) গ্রাইকোলিপিডস
(C) মোষ
(D) গ্যাংলিওসাইডস

47. In the mitochondrial matrix, pyruvate is first converted to acetyl CoA by a process called

৪৭। মাইটোকলিয়ার ধাত্রে পাইকভিক অ্যাসিড যে প্রক্রিয়ায় আসিটেইন CoA-তে পরিণত হয় তাকে দাল

- (A) সাবস্ট্রেটলেভেল ফ্সফোরাইলেশন
(B) ডিহাইড্রোজিনেশন
(C) অগ্রিডিটিভ ডিকাৰ্বোঅস্থিলেশন
(D) ক্লাইলেশন

48. The part of the stomach attached to the oesophagus is called

৪৮। পাক্ষিকীর যে অংশটি গ্রাসনলিব সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে বলে

- (A) পাইলোরাস
(B) কার্ডিয়াক পাকস্থলী
(C) ফাল্স
(D) বডি

49. Identify the correct formula for the tetrasomics

- (A) $2n - 2$ (B) $2n + 2$
 (C) $2n - 1 + 1$ (D) $2n + 1 + 1$

১৮ | প্রিয়ামিল-এর সত্ত্বে সংকেতটি নির্ণয় কর।

- (A) $2n - 2$ (B) $2n + 2$
 (C) $2n - 1 - 1$ (D) $2n + 1 + 1$

50. Male larva of silkworm possesses

৫০। বেশি মধ্যের প্রক্ষেপ প্রস্তুত থাকে

- (A) ইশিওয়েটা প্রতি
(B) হেবল্ড প্রতি
(C) গীন প্রতি
(D) পাইনিয়াল প্রতি