

2C0731K (DAY-2, SECOND SESSION)

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ	ಸಮಯ	ಪ್ರಶ್ನಪತ್ರಿಕೆಯ	
		ವರ್ಷನೆ ಕೋಡ್	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
C	ಮ. 2.30 ರಿಂದ 3.50 ರಂತೆ	A-1	931089
ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ	ಉತ್ತರಿಸಲು ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ	ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರಾಳ	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
80 ನಿಮಿಷಗಳು	70 ನಿಮಿಷಗಳು	60	60

ಮೂಡಿ

- ಕೊರಡಿ ಮೇಲ್ಮೈಕಾರಕರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮ. 2.30 ಆದ ನಂತರ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅಷ್ಟು ಉರಿಗಳು ಖಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅಡ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನೆ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅಡ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಸೇತು.
- ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನೆ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಮಿನಲ್ಲಿ ದೋಳನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬೇಕು.
- ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮೂಡಬೇಕೆಂದು

- ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಿದ್ದುಬಾರದು / ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು / ಅಳಿಸಬಾರದು.
- ಮೂರನೇ ಬೇಲ್ ಮ. 2.40 ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರಗೂ,
 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು.
 - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

- ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಾಗುವುದು, ನಿಗದಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಪರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 4 ಬಂಧು ಅಯ್ಯೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೆಲ್ಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಬಂಧು ಅಯ್ಯೆಯ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿಯಾಗಬಂತಿರುವುದು.
- ಮೂರನೇ ಬೇಲ್ ಅಂದರೆ ಮ. 2.40ರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಂಡಗಳು ಬಿಟ್ಟುಮೋಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೊಡಲೇ ಹೇಳಿದ ಮೇಲ್ಮೈಕಾರಕರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳ ನಂತರ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.
- ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ನೇಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ್ನು ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ರಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಸಾರಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿವುದು.

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD	ತಪ್ಪಕ ಮಾರ್ಗಗಳು WRONG METHODS
(A) ● (C) (D)	(A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)

- ಈ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
- ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ರಫ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.
- ಕೊನೆಯ ಬೇಲ್ ಅಂದರೆ ಮ. 3.50 ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನೀಡಿ. ಸೂಚನೆಯಿಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡ್‌ಗ್ರೇ ಹೆಚ್ಚಿರಳ ಗುರುತನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
- ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡಿ ಮೇಲ್ಮೈಕಾರಕರಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.
- ಕೊರಡಿ ಮೇಲ್ಮೈಕಾರಕರು ಮೇಲ್ಮೈಗಾರ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಕ್ಸಿ (ಕೆಳವ ಪ್ರತಿ) ತನ್ನ ವರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಳಬದಿಯ ಯಥಾಪ್ರತಿಯನ್ನು (Candidate's Copy) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ: ಕನ್ವಡ ಅಷ್ಟುತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ವಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗೊಳಿಸಬೇಡಿ.

C



A-1

CONFIDENTIAL



collegedunia.com

India's Largest Student Review Platform

CHEMISTRY

- 1.** NO_2^+ , NO_3^- ಮತ್ತು NH_4^+ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರತಾ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಡ್ಡಕಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು s-ಲಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ,
- (A) 25%, 50%, 33.3%
 (B) 33.3%, 50%, 25%
 (C) 33.3%, 25%, 50%
 (D) 50%, 33.3%, 25%
- 2.** ಒಜೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಧ್ಯದ ಆಕ್ಸಿ�ನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ಮೇಲಿನ ಡಿಪಚಾರಿಕ ಆವೇಶ
- (A) +1
 (B) -1
 (C) 0
 (D) +2
- 3.** ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದು, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಪಮಾನ T_1 ಮತ್ತು T_2 ಗಳಲ್ಲಿ, $T_1 > T_2$ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ, ಎಂಟೊಂದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ΔS_1 ಮತ್ತು ΔS_2 ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ
- (A) $\Delta S_2 < \Delta S_1$
 (B) $\Delta S_1 < \Delta S_2$
 (C) $\Delta S_1 = \Delta S_2$
 (D) $S_2 > S_1$
- 4.** NH_4NO_3 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತಾ ಪರಮಾಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ
- (A) -3, -3
 (B) +5, +5
 (C) -3, +5
 (D) +3, -5
- 5.** ಒಂದು ಲಾಯಿಸ್ ಆಮ್ಲ ‘X’, LiAlH_4 ನೊಂದಿಗೆ ಈಫರ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿಯಾದ ಅನಿಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿಲವನ್ನು NH_3 ದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರವಯವ ಬೆಂಜೇನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಅನಿಲ
- (A) BF_3
 (B) B_2O_3
 (C) B_2H_6
 (D) $\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$
- 6.** ಪೂರ್ಣತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡ್ ಅಗ್ನಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ?
- (A) K_2O_3
 (B) K_2O
 (C) KO_2
 (D) K_2O_2

Space For Rough Work

CHEMISTRY

1. The percentage of s-character in the hybrid orbitals of nitrogen in NO_2^+ , NO_3^- and NH_4^+ respectively are :
- (A) 25%, 50%, 33.3%
(B) 33.3%, 50%, 25%
(C) 33.3%, 25%, 50%
(D) 50%, 33.3%, 25%
2. The formal charge on central oxygen atom in ozone is
- (A) +1
(B) -1
(C) 0
(D) +2
3. When the same quantity of heat is absorbed by a system at two different temperatures T_1 and T_2 , such that $T_1 > T_2$, change in entropies are ΔS_1 and ΔS_2 respectively. Then :
- (A) $\Delta S_2 < \Delta S_1$
(B) $\Delta S_1 < \Delta S_2$
(C) $\Delta S_1 = \Delta S_2$
(D) $S_2 > S_1$
4. The oxidation number of nitrogen atoms in NH_4NO_3 are
- (A) -3, -3
(B) +5, +5
(C) -3, +5
(D) +3, -5
5. A Lewis acid 'X' reacts with LiA/H_4 in ether medium to give a highly toxic gas. This gas when heated with NH_3 gives a compound commonly known as inorganic benzene. The gas is
- (A) BF_3
(B) B_2O_3
(C) B_2H_6
(D) $\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$
6. The oxide of potassium that does not exist is
- (A) K_2O_3
(B) K_2O
(C) KO_2
(D) K_2O_2

Space For Rough Work


7. ಸಾರರಿತ್ತ HCl ಮತ್ತು $NaOH(aq)$ ಎರಡರಿಂದಲೂ H_2 ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಲೋಹ

- (A) Fe
- (B) Zn
- (C) Mg
- (D) Ca

8. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯಾಗುಂಪುಗಳ ಸಮಾಂಗಿ ಅಲ್ಲ?

- (A) CH_3COOH and $HCOOCH_3$
- (B) $C_2H_5OC_2H_5$ and $C_3H_7OCH_3$
- (C) CH_3CH_2OH and CH_3OCH_3
- (D) $CH_3CH_2NO_2$ and H_2NCH_2COOH

9. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 'X' ಅನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ.



- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

10. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ?

- (A) NO_2
- (B) CFC
- (C) CO_2
- (D) O_2

11. $M_{0.96}O$ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸಿಡಾನಲ್ಲಿ ಲೋಹವು M^{+2} ಮತ್ತು M^{+3} ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡಾನಲ್ಲಿ M^{+3} ನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು

- (A) 9.6%
- (B) 8.3%
- (C) 4.6%
- (D) 5%

12. ಮುಖಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಫನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟುವ ಲೋಹದ ಪರಮಾಣು ಶ್ರೀಜ್ಯವು $\sqrt{2} A^\circ$ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫಟಕ ಕೋಶದ ಗಾತ್ರವು (m^3 ನಲ್ಲಿ)

- (A) 6.4×10^{-30}
- (B) 4×10^{-10}
- (C) 6.4×10^{-29}
- (D) 4×10^{-9}

Space For Rough Work

7. The metal that produces H_2 with both dil HCl and $NaOH(aq)$ is
 (A) Fe
 (B) Zn
 (C) Mg
 (D) Ca
8. Which of the following is NOT a pair of functional isomers ?
 (A) CH_3COOH and $HCOOCH_3$
 (B) $C_2H_5OC_2H_5$ and $C_3H_7OCH_3$
 (C) CH_3CH_2OH and CH_3OCH_3
 (D) $CH_3CH_2NO_2$ and H_2NCH_2COOH
9. Identify 'X' in the following reaction
- $$\text{Benzene ring} + 6Cl_2 \xrightarrow[\text{dark, cold}]{\text{Anhydrous AlCl}_3} X + 6HCl$$
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
10. Which of the following is NOT a green house gas ?
 (A) NO_2
 (B) CFC
 (C) CO_2
 (D) O_2
11. A metal exists as an oxide with formula $M_{0.96}O$. Metal M can exist as M^{+2} and M^{+3} in its oxide $M_{0.96}O$. The percentage of M^{+3} in the oxide is, nearly
 (A) 9.6%
 (B) 8.3%
 (C) 4.6%
 (D) 5%
12. A metal crystallises in face centred cubic structure with metallic radius $\sqrt{2}A^\circ$. The volume of the unit cell (in m^3) is
 (A) 6.4×10^{-30}
 (B) 4×10^{-10}
 (C) 6.4×10^{-29}
 (D) 4×10^{-9}

Space For Rough Work

13. ಗ್ಯಾಲಿಯಂನಿಂದ ಹುದುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
- p-ಮಾದರಿ ಅರೆವಾಹಕ
 - n-ಮಾದರಿ ಅರೆವಾಹಕ
 - n ಮತ್ತು p ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯ ಅರೆವಾಹಕ
 - ಅಂತರ್ಗತ ಅರೆವಾಹಕ
14. ಡಿಬ್ಯೂ - ಹಕ್ಕೆ - ಆನ್‌ಜರ್ ಸಮೀಕರಣ, $\lambda_m = \lambda_m^{\circ} - A\sqrt{C}$ ನಲ್ಲಿ ನಿಯತಾಂಕಕ್ಕೆ (A) ೨೦ ದೇ ಚೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುದ್ದಿಭಾಜ್ಯ ಜೋಡಿಗಳು
- $\text{NaCl}, \text{CaCl}_2$
 - $\text{MgSO}_4, \text{Na}_2\text{SO}_4$
 - $\text{NH}_4\text{Cl}, \text{NaBr}$
 - $\text{NaBr}, \text{MgSO}_4$
15. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಟ್ಟೊನಿಕ್ ದ್ವಾರಾಗಳ ಜೋಡಿಯಾವುದು?
- 0.01 M BaCl_2 ಮತ್ತು 0.001 M CaCl_2
 - 0.01 M BaCl_2 ಮತ್ತು 0.015 M NaCl
 - 0.001 M $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ಮತ್ತು 0.01 M BaCl_2
 - 0.001 M CaCl_2 ಮತ್ತು 0.001 M $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

16. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಕದ 80 ರಪ್ಪು ಡ್ಯೂಮರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ 2.5g 'X' ದ್ವಾರಾ, 100g ನೀರನ ಕುದಿ ಬಂದುವನ್ನು 0.3 °C ಯಷ್ಟು ಏರಿಸುತ್ತದೆ [$K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$] 'X' ನ ಮೋಲಾರ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು
- 26
 - 13
 - 52
 - 65
17. ದತ್ತಾಂತ : $E_{\text{Fe}^{+3}/\text{Fe}^{+2}}^{\circ} = + 0.76 \text{ V}$ ಮತ್ತು $E_{\text{I}_2/\text{I}^-}^{\circ} = + 0.55 \text{ V}$ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕ್ಷಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕವು
- $$\left[\frac{2.303RT}{F} = 0.06 \right]$$
- 5×10^{12}
 - 1×10^7
 - 1×10^9
 - 3×10^8
18. ಜಡ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಜಲೀಯ NaF ದ್ವಾರಾ ವನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ದಿಭಜನಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅನೋಡನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಉತ್ಪನ್ನವು
- O_2
 - F_2
 - H_2
 - Na

Space For Rough Work

13. Silicon doped with gallium forms
- (A) p – type semiconductor
 - (B) n – type semiconductor
 - (C) both n and p type semiconductor
 - (D) an intrinsic semiconductor
14. The pair of electrolytes that possess same value for the constant (A) in the Debye – Huckel – Onsagar equation, $\lambda_m = \lambda_m^\circ - A\sqrt{C}$ is
- (A) $\text{NaCl}, \text{CaCl}_2$
 - (B) $\text{MgSO}_4, \text{Na}_2\text{SO}_4$
 - (C) $\text{NH}_4\text{Cl}, \text{NaBr}$
 - (D) $\text{NaBr}, \text{MgSO}_4$
15. Which of the following pair of solutions is isotonic ?
- (A) 0.01 M BaCl_2 and 0.001 M CaCl_2
 - (B) 0.01 M BaCl_2 and 0.015 M NaCl
 - (C) 0.001 M $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ and 0.01 M BaCl_2
 - (D) 0.001 M CaCl_2 and 0.001 M $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
16. Solute ‘X’ dimerises in water to the extent of 80%. 2.5g of ‘X’ in 100g of water increases the boiling point by 0.3 °C. The molar mass of ‘X’ is [$K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$]
- (A) 26
 - (B) 13
 - (C) 52
 - (D) 65
17. Given $E^\circ_{\text{Fe}^{+3}/\text{Fe}^{+2}} = + 0.76 \text{ V}$ and $E^\circ_{\text{I}_2/\text{I}^-} = + 0.55 \text{ V}$. The equilibrium constant for the reaction taking place in galvanic cell consisting of above two electrodes is $\left[\frac{2.303RT}{F} = 0.06 \right]$
- (A) 5×10^{12}
 - (B) 1×10^7
 - (C) 1×10^9
 - (D) 3×10^8
18. If an aqueous solution of NaF is electrolyzed between inert electrodes, the product obtained at anode is
- (A) O_2
 - (B) F_2
 - (C) H_2
 - (D) Na

Space For Rough Work

19. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಗುತ್ತದೆ?
- ಸಾರರಿಕ HCl ನಿಂದ ಚನ್ನದ ಅಭರಣಗಳನ್ನು ತೋಳಿದಾಗ
 - $\text{ZnSO}_4\text{(aq)}$ ನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗೆ
 - ತಾಮ್ರದ ಚಮಚದಿಂದ AgNO_3 ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಾಗ
 - ಸಾರಯುಕ್ತ HNO_3 (Conc. HNO_3) ನ್ನು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೇವರಿಸಿದಾಗ
20. ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾಘರ್ಡದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಶೇಕಡ 60. ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು 50 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಶೇಕಡ 93.6 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ:
- 150 ನಿಮಿಷ
 - 100 ನಿಮಿಷ
 - 83.8 ನಿಮಿಷ
 - 50 ನಿಮಿಷ
21. $2\text{A} + 3\text{B} \rightarrow 4\text{C} + \text{D}$ ಎಲೀಮೆಂಟರಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ, C ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವ ಕ್ರಿಯಾವೇಗವು 't' ಎಂಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2.8×10^{-3} mol L⁻¹S⁻¹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 't' ಎಂಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ B ಯು ಮಾಯವಾಗುವ ಕ್ರಿಯಾವೇಗವು
- $\frac{1}{4}(2.8 \times 10^{-3}) \text{ mol L}^{-1}\text{S}^{-1}$
 - $\frac{4}{3}(2.8 \times 10^{-3}) \text{ mol L}^{-1}\text{S}^{-1}$
 - $\frac{3}{4}(2.8 \times 10^{-3}) \text{ mol L}^{-1}\text{S}^{-1}$
 - $2(2.8 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}\text{S}^{-1})$
22. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದರ ಕ್ರಿಯಾ ವೇಗ ನಿಯತಾಂಕವು $k = P\text{Z}\text{e}^{-E_a/RT}$ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು?
- T
 - Z
 - Z ಮತ್ತು T ಎರಡೂ
 - E_a
23. ಸಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 0.1 M AgNO_3 ಮತ್ತು 0.2 M KI ನ್ನು ಬೇರೆಸಿ AgI ಸಾಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಳಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ?
- AgI ಮೇಲೆ I^- ಅಧಿಕೊಷಣಗೊಂಡಿರುವ ಮೂಲ ಸಾಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 - AgI ಮೇಲೆ NO_3^- ಅಧಿಕೊಷಣ ಗೊಂಡಿರುವ ಮೂಲ ಸಾಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 - AgI ಮೇಲೆ Ag^+ ಅಧಿಕೊಷಣ ಗೊಂಡಿರುವ ಧನ ಸಾಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 - AgI ಮೇಲೆ K^+ ಅಧಿಕೊಷಣ ಗೊಂಡಿರುವ ಧನ ಸಾಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
24. ಘನವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಅನಿಲವೊಂದು ಅಧಿಕೊಷಣ ಗೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ,
- $\Delta G < 0, \Delta H > 0, \Delta S > 0$
 - $\Delta G < 0, \Delta H < 0, \Delta S < 0$
 - $\Delta G > 0, \Delta H > 0, \Delta S > 0$
 - $\Delta G < 0, \Delta H < 0, \Delta S > 0$

Space For Rough Work



- 19.** In which of the following cases a chemical reaction is possible?
- gold ornaments are washed with dil HCl
 - $\text{ZnSO}_{4(\text{aq})}$ is placed in a copper vessel
 - AgNO_3 solution is stirred with a copper spoon.
 - Conc. HNO_3 is stored in a platinum vessel.
- 20.** The time required for 60% completion of a first order reaction is 50 min. The time required for 93.6% completion of the same reaction will be
- 150 min
 - 100 min
 - 83.8 min
 - 50 min
- 21.** For an elementary reaction $2\text{A} + 3\text{B} \rightarrow 4\text{C} + \text{D}$ the rate of appearance of C at time 't' is $2.8 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}\text{S}^{-1}$. Rate of disappearance of B at 't', t will be
- $\frac{1}{4}(2.8 \times 10^{-3}) \text{ mol L}^{-1}\text{S}^{-1}$
 - $\frac{4}{3}(2.8 \times 10^{-3}) \text{ mol L}^{-1}\text{S}^{-1}$
 - $\frac{3}{4}(2.8 \times 10^{-3}) \text{ mol L}^{-1}\text{S}^{-1}$
 - $2(2.8 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}\text{S}^{-1})$
- 22.** The rate constant of a reaction is given by $k = PZe^{-E_a/RT}$ under standard notation. In order to speed up the reaction, which of the following factors has to be decreased?
- T
 - Z
 - Both Z and T
 - E_a
- 23.** A sol of AgI is prepared by mixing equal volumes of 0.1 M AgNO_3 and 0.2 M KI , which of the following statement is correct?
- Sol obtained is a negative sol with I^- adsorbed on AgI .
 - Sol obtained is a negative sol with NO_3^- adsorbed on AgI .
 - Sol obtained is a positive sol with Ag^+ adsorbed on AgI .
 - Sol obtained is a positive sol with K^+ adsorbed on AgI .
- 24.** During Adsorption of a gas on a solid
- $\Delta G < 0, \Delta H > 0, \Delta S > 0$
 - $\Delta G < 0, \Delta H < 0, \Delta S < 0$
 - $\Delta G > 0, \Delta H > 0, \Delta S > 0$
 - $\Delta G < 0, \Delta H < 0, \Delta S > 0$

Space For Rough Work

25. ತಾಮ್ರವನ್ನು ಕಾಪು ಪೈರೆಚ್‌ನಿಂದ ಉದ್ದರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ
- (A) ಸ್ವಯಂ ಅಪಕರ್ಷಣ
 (B) ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ
 (C) ಕೋಕ್ ನಿಂದ ಅಪಕರ್ಷಣ
 (D) ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಮೆಟಲಜೆ
26. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿರನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ಣಾಂಶಿಯಂ ಕಃಷ್ಯಲ್ ಜಾಂಥೇಚ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ
- (A) ಭಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ
 (B) ಹಗುರವಾಗಿಸುವ
 (C) ಜಲದ್ವೇಷೀಯ (hydrophobic)
 (D) ಜಲಾನುರಾಗೀಯ (hydrophilic)
27. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅದಿರನ್ನು ಮರಿದಾಗ X ಎಂಬ ಅನಿಲವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಂಡ ಇದ್ದಿಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ X ಯು Cl_2 ಚೊತ್ತ ವರ್ತಿಸಿ Y ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. Y ಯು :
- (A) $SOCl_2$
 (B) SO_2Cl_2
 (C) S_2Cl_2
 (D) SCl_6

28. ಲವಣಪೊಂದರ (A), ಜಲೀಯ ದ್ವಾರಣವು $BaCl_2$ ದ್ವಾರಣದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಸಾಂದ್ರಿತ ಬಿಳಿ ಒತ್ತರವು ರೂಪಗೊಳುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತರವು ಸಾರರಿಕೆ HCl ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಅನಿಲ (B) ಆಮ್ಲೀಕರಿಸಿದ $KMnO_4$ ದ್ವಾರಣವನ್ನು ವಣರಹಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
- A ಮತ್ತು B ಕ್ರಮವಾಗಿ
- (A) $BaSO_4$, SO_2
 (B) $BaSO_3$, SO_2
 (C) $BaSO_4$, H_2S
 (D) $BaSO_3$, H_2S
29. PH_3 ನಲ್ಲಿಗಿಂತ PH_4^+ ನಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಕೋನವು ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
- (A) PH_3 ಯು PH_4^+ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಾಗ P ನ ಸಂಕರಣವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
 (B) PH_3 ನಲ್ಲಿ ಆಬಂಧ ಯುಗ್ಮ - ಬಂಧ ಯುಗ್ಮ ವಿಕರ್ಷಣೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.
 (C) PH_4^+ ಯು ಚೌಕ ಸಮತಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 (D) PH_3 ಯು ಶ್ರೀಕೋನ ಸಮತಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
30. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಲ್ಲದ ಜೋಡಿಯು :
- (A) $XeOF_4$ – ಚೌಕಾಕಾರದ ಫಿರಮಿಡ್
 (B) XeO_3 – ಪಿರಮಿಡ್
 (C) XeF_4 – ಚತುಮುಖಭೀಯ
 (D) XeF_6 – ಏರೊಪಗೊಂಡ ಅಷ್ಟಮುಖಿ

Space For Rough Work



25. Copper is extracted from copper pyrites by
- Auto reduction
 - Thermal decomposition
 - Reduction by coke
 - Electrometallurgy
26. Function of potassium ethylxanthate in froth floatation process is to make the ore
- heavier
 - lighter
 - hydrophobic
 - hydrophilic
27. Sulphide ore on roasting gives a gas X. X reacts with Cl_2 in the presence of activated charcoal to give Y. Y is :
- $SOCl_2$
 - SO_2Cl_2
 - S_2Cl_2
 - SCl_6
28. Aqueous solution of a salt (A) forms a dense white precipitate with $BaCl_2$ solution. The precipitate dissolves in dilute HCl to produce a gas (B) which decolourises acidified $KMnO_4$ solution.
A and B respectively are :
- $BaSO_4$, SO_2
 - $BaSO_3$, SO_2
 - $BaSO_4$, H_2S
 - $BaSO_3$, H_2S
29. Bond angle in PH_4^+ is more than that of PH_3 . This is because
- hybridisation of P changes when PH_3 is converted to PH_4^+
 - lonepair – bond pair repulsion exists in PH_3
 - PH_4^+ has square planar structure
 - PH_3 has planar trigonal structure
30. Incorrectly matched pair is :
- $XeOF_4$ – square pyramidal
 - XeO_3 – pyramidal
 - XeF_4 – tetrahedral
 - XeF_6 – distorted octahedral

Space For Rough Work

- 31.** ಫಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್
 (A) ಅಯಾನಿಕ್ ಫನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಧನ
ಅಯಾನು ಅಷ್ಟಮುವೀಯ ರಚನೆಯನ್ನು
ಮತ್ತು ಮಣ ಅಯಾನು ಚತುಮುಖೀಯ
ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 (B) ಜಲ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ
ಫಾಸ್ಟರ್ಸನ ಆಕ್ಲೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು
ಕೊಡುತ್ತದೆ.
 (C) ಜಲ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಾಗ ಉತ್ತಮ
ಅಪಕರ್ಷಣಕಾರಕವಾದ ಫಾಸ್ಟರ್ಸನ
ಆಕ್ಲೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
 (D) ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಬಂಧಗಳೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
- 32.** ಈ ಕೆಳಗಿನವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ
ವ್ಯಾರಾಕಾಂತೀಯ ಅಯಾನಗಳು ಇವೆಯೆಂದು
ಗುರುತಿಸಿ:
 (A) SC^{3+} , Ti^{3+} , V^{3+}
 (B) V^{2+} , Co^{2+} , Ti^{4+}
 (C) Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+}
 (D) Ti^{3+} , Cu^{2+} , Mn^{3+}
- 33.** ಜಲೀಯ I^- ದ್ರಾವಣದಿಂದ 6 ಮೋಲಿನವ್ವು
 I_2 ಅನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಆಮ್ಲ ಬರೆಸಿದ
 $K_2Cr_2O_7$ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಆಗಿದೆ?
 (A) 0.5 (B) 2
 (C) 1 (D) 0.25
- 34.** Cu_2Cl_2 ಮತ್ತು $CuCl_2$ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ
 (A) Cu_2Cl_2 ಯು $CuCl_2$ ಗಿಂತ ಹಚ್ಚು
ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
 (B) $CuCl_2$ ಯು Cu_2Cl_2 ಗಿಂತ ಹಚ್ಚು
ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
 (C) Cu_2Cl_2 ನ ಸ್ಥಿರತೆಯು $CuCl_2$ ನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ
ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
 (D) ಎರಡೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ
- 35.** $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ ಮತ್ತು $[Co(SCN)_4]^{2-}$
ಸಂಕೇರಣ ಅಯಾನಗಳಲ್ಲಿ Fe ಮತ್ತು Co ನ
ಸಮನ್ವಯೀ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ:
 (A) 6 ಮತ್ತು 4
 (B) 3 ಮತ್ತು 4
 (C) 6 ಮತ್ತು 8
 (D) 4 ಮತ್ತು 6
- 36.** $[Co(en)_2Cl_2]^+$ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಫನ ವಿನ್ಯಾಸ
ಸಮಾಂಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು
 (A) 3 (B) 4
 (C) 2 (D) 5
- 37.** $[Pt(NH_3)_4][PtCl_4]$ ನ IUPAC ಹಸರನ್ನು
ಕೊಡಿ.
 (A) ಟೆಟ್ರಮೀನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ (II) ಟೆಟ್ರ ಕ್ಲೋರಿಡೋ
ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ (II)
 (B) ಟೆಟ್ರಮೀನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ (0) ಟೆಟ್ರ ಕ್ಲೋರಿಡೋ
ಪ್ಲಾಟಿನಂ (IV)
 (C) ಟೆಟ್ರಮೀನ್ ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ (II)
ಟೆಟ್ರ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ (II)
 (D) ಟೆಟ್ರಮೀನ್ ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ (0)
ಟೆಟ್ರ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಂ (IV)

Space For Rough Work

- 31.** Phosphorus pentachloride
- (A) exists as an ionic solid in which cation has octahedral structure and anion has tetrahedral structure.
- (B) on hydrolysis gives an oxo acid of phosphorus which is tribasic.
- (C) on hydrolysis gives an oxo acid of phosphorus which is a good reducing agent.
- (D) has all the five equivalent bonds.
- 32.** Identify the set of paramagnetic ions among the following :
- (A) SC^{3+} , Ti^{3+} , V^{3+}
- (B) V^{2+} , Co^{2+} , Ti^{4+}
- (C) Ni^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+}
- (D) Ti^{3+} , Cu^{2+} , Mn^{3+}
- 33.** How many moles of acidified $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ is required to liberate 6 moles of I_2 from an aqueous solution of I^- ?
- (A) 0.5
- (B) 2
- (C) 1
- (D) 0.25
- 34.** Cu_2Cl_2 and CuCl_2 in aqueous medium
- (A) Cu_2Cl_2 is more stable than CuCl_2
- (B) CuCl_2 is more stable than Cu_2Cl_2
- (C) Stability of Cu_2Cl_2 is equal to stability of CuCl_2
- (D) Both are unstable
- 35.** The co-ordination number of Fe and Co in the complex ions, $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ and $[\text{Co}(\text{SCN})_4]^{2-}$ are respectively :
- (A) 6 and 4
- (B) 3 and 4
- (C) 6 and 8
- (D) 4 and 6
- 36.** Number of stereoisomers exhibited by $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ is
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 2
- (D) 5
- 37.** Give the IUPAC name of $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$ is
- (A) tetra ammine platinum (II) tetra chlorido platinato (II)
- (B) tetra ammine platinum (o) tetra chlorido platinum (IV)
- (C) tetra ammine platinato (II) tetra chlorido platinum (II)
- (D) tetra ammine platinato (o) tetra chlorido platinum (IV)

Space For Rough Work



38. ಕ್ಲೋರೋಫಾರಮ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಕಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಸಂಯುಕ್ತವು ಉತ್ಸ್ವಾಗುವುದರಿಂದಾಗಿದೆ

- (A) Cl_2
- (B) CCl_4
- (C) COCl_2
- (D) CH_2Cl_2

39. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಾಲ್ಫೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು S_{N}^1 ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$
- (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl}$
- (C) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2\text{Cl}$
- (D) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{I}$

40.  $\text{MgBr} + \text{CH}_3\text{NH}_2 \xrightarrow{\text{ಶುಷ್ಕ ಕೆಫರ್}$
X ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತ X ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಸಮಾಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 3

41. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಫರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಸ್ವಾಗಣಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ?

- P : $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Br} + \text{CH}_3\text{ONa}$
- Q : $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CH}_3\text{Br}$
- R : $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{Cl} + \text{CH}_3\text{ONa}$
- S : $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH} = \text{CHCl} + \text{CH}_3\text{ONa}$
- (A) P ಮತ್ತು Q ಎರಡೂ
- (B) R ಮತ್ತು S ಎರಡೂ
- (C) P ಮತ್ತು R ಎರಡೂ
- (D) Q ಮತ್ತು S ಎರಡೂ

42. ಪ್ರೋಪೆನ್ - 2 - ಓಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋಪೆನ್ - 1 - ಓಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ ಕ್ರಮ

- (A) ನಿಜರ್ಲೀಕರಣ, ಪರಾಕ್ರೋನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ HBr ನ ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆ, ಮದ್ಯಸಾರದಲ್ಲಿನ KOH ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು.
- (B) ನಿಜರ್ಲೀಕರಣ, HBr ನ ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆ, ಜಲೀಯ KOH ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು.
- (C) PCl_5 ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು, ಮದ್ಯಸಾರದಲ್ಲಿನ KOH ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು, ಆಮ್ಲವೇಗ ವರ್ಧಿತ ನೀರಿನ ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆ.
- (D) PCl_5 ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು, ಮದ್ಯಸಾರದಲ್ಲಿನ KOH ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು, ಹೃಡ್ಯೋರೋಫಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ

Space For Rough Work


38. Prolonged exposure of chloroform in humans may cause damage to liver. It is due to the formation of the following compound :

- (A) Cl_2
- (B) CCl_4
- (C) COCl_2
- (D) CH_2Cl_2

39. Which of the following halide shows highest reactivity towards S_{N}^1 reaction ?

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$
- (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl}$
- (C) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2\text{Cl}$
- (D) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{I}$


40. In the reaction :



The number of possible isomers for the organic compound X is

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 3

41. Which of the following on heating gives an ether as major product ?



- (A) Both P and Q
- (B) Both R and S
- (C) Both P and R
- (D) Both Q and S

42. The steps involved in the conversion of propan - 2 - ol to propan - 1 - ol are in the order


- (A) dehydration, addition of HBr in presence of peroxide, heating with alc. KOH
- (B) dehydration, addition of HBr, heating with aq. KOH
- (C) heating with PCl_5 , heating with alc. KOH, acid catalysed addition of water
- (D) heating with PCl_5 , heating with alc. KOH, hydroboration - oxidation

Space For Rough Work







43. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಭವಾಗಿದೆ?

- (A) CH_3O^-
- (B) CH_3COO^-
- (C) Cl^-
- (D) OH^-



ಉತ್ಪನ್ನ 'P' ಯು


- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

45. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

- (A) HCOOH
- (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- (C) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$
- (D) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$





46. ಅಲ್ಕಾಲೋ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನಾಗೆ ಒಳಪಡದ ಕಾರ್బೋಫಿಲೋ ಸಂಯುಕ್ತವು

- (A) ಅಸೆಟಾಲೈಡ್
- (B) ಅಸೆಟೋನ್
- (C) ಡ್ಯೂಕ್ಲೋರೋ ಅಸೆಟಾಲೈಡ್
- (D) ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಅಸೆಟಾಲೈಡ್



- (i) $\text{NaNO}_2, 273\text{ K}$
+
 dil. HCl
- (ii) water, warm

ಅಂತಿಮವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ R -

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

48. ಹಿನ್ನಬಗ್ಗೆನ ಕಾರಕ


- (A) CH_3COCl / ಪಿರಿಡೀನ್
- (B) $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ / ಪಿರಿಡೀನ್
- (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{Cl}$
- (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{NH}_2$

Space For Rough Work






43. Which of the following is the strongest base ?

(A) CH_3O^-
 (B) CH_3COO^-
 (C) Cl^-
 (D) OH^-



The product 'P' is


- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

45. Which of the following has the lowest boiling point ?

(A) HCOOH
 (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
 (C) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}_2$
 (D) $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$




46. The carbonyl compound that does not undergo aldol condensation is

(A) acetaldehyde
 (B) acetone
 (C) dichloroacetaldehyde
 (D) trichloroacetaldehyde



(i) NaNO_2 , 273 K
 +
 dil. HCl
 (ii) water, warm

The final product R is

- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

48. Hinsberg's reagent is

(A) CH_3COCl / pyridine
 (B) $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ / pyridine
 (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{Cl}$
 (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{NH}_2$

Space For Rough Work



- 49.** ಅಡಿಪ್ರೋಸ್ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗದ ವಿಟಮಿನ್ -
- E
 - A
 - B₆
 - D
- 50.** ಇದರ ಕೊರತೆ ಅವಧ್ಯರಾಯ್ಸಂ (Hypothyroidism) ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
- ಗ್ಲೂಕೋ ಕಾರ್ಬಿಕೋಯ್ಡ್
 - ವಿಟಮಿನ್ B-12
 - ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್
 - ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್
- 51.** C₁ – C₄ ಗ್ಲೂಕೋಸೈಡ್‌‌ ಒಂದು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ
- ಪಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ
 - ಮಾಲ್ಯೋಸಾನಲ್ಲಿ
 - ಸುಕ್ರೋಸಾನಲ್ಲಿ
 - ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಾನಲ್ಲಿ
- 52.** ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಲಿಮರ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಂತರಾಣ್ಜಕ ಬಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ?
- ಪಾಲಿಸ್ಟ್ರೆರೀನ್
 - ಸಿಯೋಟ್ರಿನ್
 - ಟೆರಿಲೀನ್
 - ಪಾಲಿಥೀನ್

- 53.** ಕೆಳಗಿನ ವೊನೋಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ?
- ಪ್ರೋಟೀನ್
 - ಸ್ಟ್ರೀನ್
 - ಗ್ಲೂಸಿನ್
 - ಬಸೋಟ್ರಿನ್
- 54.** ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಬ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಹಾರ ಸೇರ್ವಿಡಿಕೆ
- ಉಪ್ಪು
 - BHA
 - ಸ್ಯಾಕರಿನ್
 - ಸಕ್ಕರೆ – ಪಾಕ
- 55.** ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಿಷಧ – ಕಿಣ್ಣ ಅಂತರ್ಕಾಶಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ?
- ಕಿಣ್ಣಪ್ರತಿಬಂಧಕ
 - ಅಲೋಸ್ಟ್ರೋನ್‌ಸ್ಥಳ
 - ಪ್ರತಿಸಂಘರ್ಷಕ (ಅಂಟಿಗೋನಿಸ್ಟ್)
 - ಸಹ – ಕಿಣ್ಣ

Space For Rough Work

49. Which one of the following vitamins is not stored in adipose tissue ?
(A) E
(B) A
(C) B₆
(D) D
50. Hypothyroidism is caused by the deficiency of
(A) Glucocorticoid
(B) Vitamin B-12
(C) Adrenalin
(D) Thyroxine
51. C₁ – C₄ glycosidic bond is NOT found in
(A) starch
(B) maltose
(C) sucrose
(D) lactose
52. Which of the following polymer has strongest intermolecular forces of attraction ?
(A) Polystyrene
(B) Neoprene
(C) Terylene
(D) Polythene
53. Which of the following monomers can undergo condensation polymerization ?
(A) Propene
(B) Styrene
(C) Glycine
(D) Isoprene
54. A food additive that acts as an anti-oxidant is
(A) Salt
(B) BHA
(C) Saccharin
(D) Sugar syrup
55. Which of the following is not related to drug – enzyme interaction ?
(A) enzyme inhibitor
(B) allosteric site
(C) antagonist
(D) co-enzymes

Space For Rough Work



- 56.** 0.4 g ದ್ಯುಹೆಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ 7.1 g ದ್ಯುಕ್ಲೋರಿನ್ ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಹ್ಯಾಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರಾಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 273 K ಮತ್ತು 1 bar ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ರಾಪುಗೊಂಡ ಹ್ಯಾಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಗಾತ್ರ
- (A) 45.4 L
 (B) 9.08 L
 (C) 4.54 L
 (D) 90.8 L
- 57.** ದೃಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?
- (A) ಹಾಯಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರವಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- (B) ಹಾಯಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರವಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- (C) ಹಾಯಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- (D) ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- 58.** 6 ನೇ ಅಡ್ಡಸಾಲಿನ p - ಬಳ್ಳಕೆನ ಕೊನೆಯ ಧಾರುವನ್ನು, ಹೊರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು:
- (A) $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^6$
 (B) $7s^2 7p^6$
 (C) $5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^6$
 (D) $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^4$
- 59.** NH_3 ದ ಸಂಯುಗ್ತ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ನ (conjugate base)
- (A) NH_2^-
 (B) NH_4^+
 (C) NH_4OH
 (D) NH_2OH
- 60.** ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅನಿಲ ಮಿಶ್ರಣವು 25% He ಮತ್ತು 75% CH_4 ಗಾತ್ರಾನುಸಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ತೂಕಾನುಸಾರ ಮಿಥೇನ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ, ಅಂದಾಜು
- (A) 8%
 (B) 75%
 (C) 25%
 (D) 92%

Space For Rough Work

56. 0.4 g of dihydrogen is made to react with 7.1 g of dichlorine to form hydrogen chloride. The volume of hydrogen chloride formed at 273 K and 1 bar pressure is
- (A) 45.4 L
(B) 9.08 L
(C) 4.54 L
(D) 90.8 L
57. With regard to photoelectric effect, identify the CORRECT statement among the following :
- (A) Number of e^- ejected increases with the increase in the intensity of incident light.
(B) Energy of e^- ejected increases with the increase in the intensity of incident light.
(C) Number of e^- ejected increases with the increase in the frequency of incident light.
(D) Number of e^- ejected increases with the increase in work function.
58. The last element of the p – block in 6th period is represented by the outer most electronic configuration :
- (A) $4f^{14} \ 5d^{10} \ 6s^2 \ 6p^6$
(B) $7s^2 \ 7p^6$
(C) $5f^{14} \ 6d^{10} \ 7s^2 \ 7p^6$
(D) $4f^{14} \ 5d^{10} \ 6s^2 \ 6p^4$
59. The conjugate base of NH_3 is
- (A) NH_2^-
(B) NH_4^+
(C) NH_4OH
(D) NH_2OH
60. A gas mixture contains 25% He and 75% CH_4 by volume at a given temperature and pressure. The percentage by mass of methane in the mixture is approximately _____.
- (A) 8%
(B) 75%
(C) 25%
(D) 92%

Space For Rough Work

Space For Rough Work

2C0731K (DAY-2, SECOND SESSION)

SUBJECT CODE	TIME	Question Booklet		
C	2.30 PM TO 3.50 PM	VERSION CODE	SERIAL NUMBER	
		A-1		
TOTAL DURATION	MAXIMUM TIME FOR ANSWERING	MAXIMUM MARKS	Total No. of Questions	MENTION YOUR CET NUMBER
80 Minutes	70 Minutes	60	60	

DOS:


1. This question booklet is issued to you by the room invigilator after **2.30 pm**.
2. Check whether the CET Number has been entered and shaded in the respective circles on the OMR answer sheet.
3. The version code and serial number of this question booklet should be entered on the OMR answer sheet and the respective circles should also be shaded completely.
4. The Version Code and Serial Number of this question booklet should be entered on the Nominal Roll without any mistakes.
5. Compulsorily sign at the bottom portion of the OMR answer sheet in the space provided.

DON'Ts:

1. **THE TIMING AND MARKS PRINTED ON THE OMR ANSWER SHEET SHOULD NOT BE DAMAGED / MUTILATED / SPOILED.**
2. The **3rd Bell rings at 2.40 pm**, till then;
 - Do not remove the seal present on the right hand side of this question booklet.
 - Do not look inside this question booklet or start answering on the OMR answer sheet.

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. In case of usage of signs and symbols in the questions, the regular textbook connotation should be considered unless stated otherwise.
2. This question booklet contains **60** questions and each question will have one statement and four different options / responses & out of which you have to choose one correct answer.
3. After the **3rd Bell rings at 2.40 pm**, remove the paper seal of this question booklet and check that this booklet does not have any unprinted or torn or missing pages or items etc., if so, get it replaced by a complete test booklet. Read each item and start answering on the OMR answer sheet.
4. Completely **darken / shade** the relevant circle with a **blue or black ink ballpoint pen** against the question number on the OMR answer sheet.



5. Please note that even a minute unintended ink dot on the OMR answer sheet will also be recognized and recorded by the scanner. Therefore, avoid multiple markings of any kind on the OMR answer sheet.
6. Use the space provided on each page of the question booklet for Rough Work. Do not use the OMR answer sheet for the same.
7. **Last Bell will ring at 3.50 pm**, stop writing on the OMR answer sheet and affix your **left hand thumb impression** on the OMR answer sheet as per the instructions.
8. Hand over the **OMR answer sheet** to the room invigilator as it is.
9. After separating the top sheet (Office copy), the invigilator will return the bottom sheet replica (Candidate's copy) to you.

NOTE : In case of any discrepancy between English and Kannada Versions, the English version will be taken as final.